



SpanSet®

01

Vysoká bezpečnost
Zvedání
Řízení zátěže
Řízení bezpečnosti

ALPHA ANCHOR

Záchytný systém pro
zachycení pádu
stropní bednění



SpanSet® po celém světě – spolehlivost od roku 1966

SpanSet společnost pro dopravní systémy a technické pásy je přední výrobní a distribuční společnost, která poskytuje služby zákazníkům a prodejcům po celém světě. Jako globální centrum excelence v oblasti zdvihací techniky a zajištění nákladu nabízí společnost SpanSet komplexní řešení a odborné znalosti pro globální trh.


Náš hlavní sortiment zahrnuje zvedací techniku, zajištění nákladu a osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, jakož i různé služby, jako jsou naše aplikační školení.

Kvalita

Společnost SpanSet udržuje systém zajištění kvality v souladu s normou ISO 9001:2015, který zajišťuje kontinuitu v dalším rozvoji všech jejích činností v souladu s nekompromisním TQM. Bezpečnost vždy byla a bude nejvyšší prioritou společnosti SpanSet.

Budoucnost


Společnost SpanSet se snaží čelit výzvám budoucnosti a udržovat a rozšiřovat svou vedoucí pozici na trhu prostřednictvím neustálých inovací, nových technologií a nových produktů.



SpanSet® po celém světě:

Česká republika, Švýcarsko, Německo, Anglie,
Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Polsko,
Austrálie, Brazílie, USA, Indonésie, Tchaj-wan, Čína







Modularita a flexibilita pro maximální bezpečnost

Mobilní kotevní zařízení řady ALPHA ANCHOR od společnosti SpanSet umožňují bezpečnou práci na okrajích padajícího kraje a lze je přizpůsobit každé situaci. Všechny systémy ALPHA ANCHOR se snadno používají, a proto vyžadují minimální školení pro nové uživatele.

Základem systému je mobilní kotvicí zařízení ALPHA ANCHOR-B. Jedná se o volně stojící systém, který lze okamžitě použít jako záchytný systém nebo zádržný systém, aniž by byl ukotven ke konstrukci. Mobilní kotvicí zařízení ALPHA ANCHOR-B lze využít i jako záchranný systém, čímž se zjednoduší tvorba potřebného záchranného plánu.

Systémy lze snadno přemísťovat pomocí ručního paletového vozíku nebo jeřábu s vhodným zvedacím zařízením. Modulární konstrukce všech systémů ALPHA ANCHOR také zjednodušuje přepravu a skladování.

Systémy ALPHA ANCHOR také zaujmou svými nízkými náklady během každoroční povinné kontroly, protože všechny komponenty kromě spojovacích prostředků lze zkontrolovat vizuální kontrolou.

Již nyní se plánují další komponenty, které nabídnou ještě větší flexibilitu stávajícím systémům a vyhoví tak budoucím výzvám.

SpanSet je tu pro vás!

SpanSet – certifikovaná bezpečnost




ALPHA ANCHOR – Vyvinuto profesionály pro profesionály

Systém ochrany proti pádu Alpha Anchor byl vyvinut a certifikován na zkušebním místě SpanSet na základě potřeb a vstupů stavebního a bezpečnostního průmyslu. Prostřednictvím různých interních testů a zkoušek na staveništích byl systém během vývoje neustále rozšiřován a optimalizován, aby byla zaručena nejlepší možná bezpečnost a mobilita pro uživatele. Systém ochrany proti pádu Alpha Anchor se vyznačuje širokou škálou flexibilních a mobilních aplikací až pro dvě osoby současně. Všechny komponenty systému byly navrženy a vyrobeny společností SpanSet, aby bylo zaručeno ekonomické a bezpečné řešení a rozšíření pro uživatele. Společnost SpanSet se zavázala podporovat vás při každodenních výzvách ochrany proti pádu, abyste mohli svou práci vykonávat bezpečně a hospodárně.

Zeptejte se nás, SpanSet je tu pro vás.


SpanSet – certifikovaná bezpečnost

**SpanSet
Certified
Safety**



ALPHA ANCHOR-B


Mobilní kotevní zařízení ALPHA-ANCHOR-B lze použít jako volně stojící kotevní bod v kombinaci s testovaným spojovacím prostředkem v souladu s EN 360 nebo EN 358 maximálně jednoho uživatele. Mobilní kotvící zařízení ALPHA-ANCHOR-B lze použít i jako záchranný systém.



ALPHA-ANCHOR-L PRO 1 UŽIVATELE


U mobilního kotevního zařízení ALPHA-ANCHOR-L tvoří horizontální záchranné lano kontaktní bod pro 1 uživatele. Tento systém je držen na místě dvěma základními kotevními body a jejich ukotvením ve vhodné vzdálenosti.

Základní kotevní body jsou umístěny v požadované vzdálenosti (maximální vzdálenost 16 m) a zajištěny ocelovými hřebíky. Mezi nimi je pak nataženo horizontální záchranné lano. Po připevnění speciálního zařízení pro zachycení pádu se uživatel může volně a bezpečně pohybovat po celé délce záchranného lana.




ALPHA-ANCHOR-L PRO 2 UŽIVATELE

U mobilního kotevního zařízení ALPHA-ANCHOR-L tvoří horizontální záchranné lano kotevní bod pro 2 uživatele. Tento systém je držen na místě dvěma základními kotevními body a jejich ukotvením ve vhodné vzdálenosti. Základní kotevní body jsou umístěny v požadované vzdálenosti (maximální vzdálenost 16 m) a zajištěny ocelovými hřebíky. Mezi nimi je pak nataženo horizontální záchranné lano. Po připevnění speciálního zařízení pro zachycení pádu se uživatelé mohou volně a bezpečně pohybovat po celé délce záchranného lana.



ALPHA-ANCHOR-D PRO 1 UŽIVATELE

Mobilní kotevní zařízení ALPHA-ANCHOR-D bylo vyvinuto jako záchranný systém pro použití na konvenčním stropním bednění s cílem jeho použití při potenciální výšce pádu 2 m. Spolu s hranami testovanými zařízeními pro zachycení pádu a bezpečnostními postroji je ALPHA-ANCHOR-D snadno použitelným mobilním kotevním zařízením, které přispívá k bezpečnému pracovišti. Systém vyžaduje velmi málo času na jeřáb a snadno se přemísťuje a skladuje. Lehké rameno jeřábu (AA-DAV) může být přemísťováno pouze jednou osobou a umožňuje uživateli zajistit se nad hlavou. Mobilní zachycovač pádu ALPHA-ANCHOR-D lze použít jako volně stojící, nevyžaduje žádné spojení se zemí a lze jej použít i jako záchranný systém.




ALPHA-ANCHOR-D PRO 2 UŽIVATELE

Mobilní kotevní zařízení ALPHA-ANCHOR-D bylo vyvinuto jako záchranný systém pro použití na konvenčním stropním bednění s cílem jeho použití při potenciální výšce pádu 2 m. Spolu s hranami testovanými zařízeními pro zachycení pádu a bezpečnostními postroji je ALPHA-ANCHOR-D snadno použitelným mobilním kotevním zařízením, které přispívá k bezpečnému pracovišti. Systém vyžaduje velmi málo času na jeřáb a snadno se přemísťuje a skladuje. Lehké rameno jeřábu (AA-DAV) může být přemísťováno pouze jednou osobou a umožňuje uživateli zajistit se nad hlavou. Mobilní zachycovač pádu ALPHA-ANCHOR-D lze použít jako volně stojící, nevyžaduje žádné spojení se zemí a lze jej použít i jako záchranný systém.

ALPHA ANCHOR


ALPHA ANCHOR-B

- Testováno podle normy EN 795:2012, typ E
- Určeno pro 1 uživatele
- Snadné přemísťování pomocí ručního paletového vozíku nebo jeřábu
- Lze použít se zařízeními pro zachycení pádu až do maximální délky 12 m
- Lze použít také jako záchranný kotevní bod



ALPHA ANCHOR-B pro 1 uživatele

Číslo výrobku	Článek	Množství
D092272	ALPHA ANCHOR-B	1
	Základní kotevní bod s 1 kotevním bodem, žlutý	1 2
	4 gumové ochranné desky	3



VÝŠKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Výškově bezpečnostní zařízení Saverline s robustním plastovým pouzdem a pozinkovaným ocelovým kabelem jsou schválena pro vertikální i horizontální použití.


Číslo výrobku	Článek
D072068	Záchytné zařízení SRL podle EN 360 s ocelovým lanem 6 m D086178
	Záchytné zařízení SRL podle EN 360 s 9 m drátěným lanem D072070
	Záchytné zařízení SRL v souladu s EN 360 s 12 m drátěným lanem

ALPHA ANCHOR

ALPHA ANCHOR-L



- Testováno podle EN 795:2012, typ E a CEN/TS 16415:2013 typ E
- Určeno pro 1 nebo 2 uživatele Rozpětí až 16 m
- Lze snadno přemísťovat pomocí ruční palety nákladní automobil nebo jeřáb
- Speciálně navržené zařízení pro zachycení pádu



ALPHA ANCHOR-L pro 1 uživatele 1

Číslo výrobku	Článek	Množství
D092272	Alpha Anchor B	2
	Základní kotevní bod s 1 kotevním bodem, žlutý	2 3
	4 gumové ochranné desky	4
D058872	Horizontální pás 16 m s ráčnou a zachycením pádu	5 1
D058875	Záchytné zařízení SRL v souladu s EN 360 s 12 m drátěným lanem a speciální ochranná hadice	6 1



Doplněk pro ALPHA ANCHOR-L pro 2 uživatele 6

Číslo výrobku	Článek	Množství
D058875	Zařízení pro zachycení pádu SRL v souladu s EN 360 s 12 m ocelovým lanem a speciálním ochranná hadice	1

ALPHA ANCHOR

ALPHA-ANCHOR-D

- Testováno podle EN 795:2012, typ E a CEN/TS 16415:2013 typ E
- Určeno pro 1 nebo 2 uživatele
- Lze použít od výšky pádu 2 m
- Snadné přemísťování pomocí ručního paletového vozíku nebo jeřábu
- Šibenice otočná o 360°, vlastní hmotnost 19 kg



ALPHA ANCHOR-D pro 1 uživatele 1


Číslo výrobku	Článek	Množství
D092272	ALPHA ANCHOR-B	2
	Základní kotvení bod s 1 kotvením bodem, žlutý	2 3
	4 gumové ochranné desky	4
D092587	Rameno jeřábu, žluté, sklopné rameno	1
D092590	Kotvici tyč Dywidag, 15/17 mm, 180 cm	2
D092591	Krycí desky pro kotvení tyč	4

Volitelná zařízení pro zachycení pádu Saverline, viz strana 8

ALPHA ANCHOR

ALPHA-ANCHOR-D

- Testováno podle EN 795:2012, typ E a CEN/TS 16415:2013 typ E
- Určeno pro 1 nebo 2 uživatele
- Lze použít od výšky pádu 2 m
- Snadné přemísťování pomocí ručního paletového vozíku nebo jeřábu
- Šibenice otočná o 360°, vlastní hmotnost 19 kg



ALPHA ANCHOR-D pro 2 uživatele 1

Číslo výrobku	Článek	Množství
D092272	ALPHA ANCHOR-B	2
	Základní kotvení bod s 1 kotvením bodem, žlutý	2 3
	4 gumové ochranné desky	4
D092587	Rameno jeřábu, žluté, sklopné rameno	2
D092590	Kotvící tyč Dywidag, 15/17 mm, 180 cm	2
D092591	Krycí desky pro kotvení tyč	4

Volitelná zařízení pro zachycení pádu Saverline, viz strana 8

SpanSet Uniman s.r.o.
Velké Tresné 56
592 65 Rovečné
Tel.: +420 603 852 593
e-mail: nykodym@uniman.cz
Web: www.spanset.com/uniman-cz